

# AEG

Are Partner zu Lëtzebuerg, scho méi wéi 50 Joer!

## BESTSELLER

valable à compter du mois de Février 2025

# 2025.1




Votre Revendeur

AEG is a trademark of





# TABLES DE CUISSON VITROCERAMIQUE 60cm



Série 3000

HK634060XB

Cadre Inox

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 38x560x490

Dimensions (LxP) en mm: 576x516

449€

## NOTE

Les ustensiles pour plaque vitrocéramique ne sont pas forcément compatibles avec une plaque induction. Pensez à vérifier la compatibilité auprès de votre revendeur.

Garantie  
5 ANS

Tranquillité  
d'esprit  
70€



Voir conditions en magasin  
ou en page 4.

# 80cm



Série 3000

HK857870XB

Cadre Inox

Hob<sup>®</sup>Hood

Dimensions

d'encastrement (HxLxP) :

38x750x490

Dimensions (LxP) :

766x516

639€

# 90cm



Série 3000

NRP95A07XB

Cadre Inox

Hob<sup>®</sup>Hood

5 zones

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 49x880x490

Dimensions (LxP) : 896x506

769€



# TABLES DE CUISSON INDUCTION

## 60cm

SAPHIRMATT  
4x PLUS RESISTANTE  
AUX RAYURES



Série 7000 SAPHIRMATT

TI64IB1BIZ

Installation standard ou affleurante  
MaxiSense, Hob²Hood, Bridge, SenseBoil  
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44x560x490  
Dimensions (LxP) : 580x510

859€

Existe avec  
BORDS  
LATÉRAUX  
BISEAUTÉS  
TN64IA0BFB  
599€



Série 5000

TN64IA0BFB


Cadre Inox  
MaxiSense, Hob²Hood  
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44x560x490  
Dimensions (LxP) : 576x516

599€

## 80cm

Existe avec  
INSTALLATION  
STANDARD/  
AFFLEURANTE  
NIK85M00IZ  
1199€

SAPHIRMATT  
4x PLUS RESISTANTE  
AUX RAYURES



Série 6000 SAPHIRMATT

NIK85M00AZ

Bords latéraux Alu  
MaxiSense, Hob²Hood, Double fonction bridge  
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44x750x490  
Dimensions (LxP) : 800x520

1199€

Existe avec  
CADRE INOX  
TO84IB0BFB  
849€




Série 6000

TO84IB0BFB

Bords latéraux biseautés  
MaxiSense, Hob²Hood, fonction bridge  
Dimensions d'encastrement : (HxLxP): 44x750x490  
Dimensions (LxP) : 780x520

849€

## 90cm



Série 6000

TK95II08FB

Bords latéraux biseautés  
5 zones  
Grande zone 28cm de diamètre  
MaxiSense, Hob²Hood, FlexBridge  
Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 44x880x490  
Dimensions (LxP) : 910x520


1299€



# MICRO-ONDES

## 36cm

Série 6000




NMB6G171SB

659€

Capacité : 16.8 Litres  
 Puissance : 800 Watts, 5 niveaux  
 Grill : 800 Watts  
 Plateau tournant : 272mm, Verre  
 Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 360x562x300  
 Accessoires inclus : Grille, Steam Cooking Set

## 38cm

Série 5000




TS5GM251EB

629€

Capacité : 23 Litres  
 Puissance : 900 Watts, 8 niveaux  
 Grill : 1000 Watts  
 Plateau tournant : 315mm, Verre  
 Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 380x560x300  
 Accessoires inclus: Grille, Steam Cooking Set

## 45cm

Série 6000



TB6SM261FB

879€

Capacité : 25 Litres  
 Puissance : 900 Watts, 5 niveaux  
 Plateau tournant : 325mm, Verre  
 Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 450x562x500  
 Accessoires inclus : Steam Cooking Set

Série 5000



OS5CM34MB

839€

Capacité : 33 Litres  
 Puissance : 1000 Watts, 10 niveaux  
 Grill : 1100 watts  
 Plateau tournant : 315mm, Verre  
 Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 450x560x500  
 Accessoires inclus : Grille

**Garantie**  
**5 ANS**

Tranquillité  
 d'esprit  
 70€



### Garantie assurée par le SAV AEG Luxembourg :

**Années 1 & 2 :** garantie totale sur interventions techniques (voir conditions de réparation);

**Années 3, 4 & 5 :** seule une franchise, de la valeur de nos frais de déplacement (actuellement 50 euros TTC), par appareil, par intervention sera à charge du consommateur.



# FOURS 60cm



Série 7000 **A++** **A+**

**TR7PB73FSB**

Capacité : 72 Litres  
Température 30°C - 300°C  
Puissance du grill : 2300 W

Pyrolyse, 2 glissières  
téléscopiques TR2FLV  
incluses, sonde thermique,  
SoftMotion, SteamCrisp,  
Connectivité App AEG

899€

Dimensions d'encastrement  
(HxLxP) : 590x560x550



Série 5000 **A++** **A+**

**OA5PB40WAM**

Capacité : 71 Litres  
Recettes intégrées  
Température 30°C - 300°C  
Puissance du grill : 2300 W

Pyrolyse, SteamBake

Dimensions d'encastrement  
(HxLxP) : 590x560x550

749€



Série 5000 **A++** **A++**

**OU5PB40SK**

Capacité : 72 Litres  
9 fonctions de cuisson  
Recettes intégrées  
Température 30°C - 300°C  
Puissance du grill : 2300 W

Pyrolyse

Dimensions d'encastrement  
(HxLxP) : 590x560x550

689€



Série 5000 **A++** **A**

**OU5AB21CM**

Capacité : 65 Litres  
8 fonctions de cuisson  
Température 50°C - 250°C  
Puissance du grill : 1300 W

Clean Email

Dimensions d'encastrement  
(HxLxP) : 590x560x550

599€



Série 8000 **A++** **A++** **AEG EcoLine**

**TP8SB73ZAB**

Capacité : 70 Litres  
Recettes intégrées  
Température 30°C - 230°C  
Puissance du grill : 2300 W

Steamify, Steampro, SoftMotion, Sonde Thermique, 1 glissière  
téléscopique TR1LFSTV incluse, Connectivité App AEG

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 590x560x550

1349€



A L'ACHAT DE CE FOUR, BÉNÉFICIEZ  
D'UNE SESSION CULINAIRE GRATUITE  
DANS NOTRE COOKING CLUB.

PLUS D'INFORMATIONS SUR [AEG.LU](http://AEG.LU)



Un livre gratuit  
de recettes spéciales  
pour four vapeur.



**3 GLISSIÈRES  
TELESCOPIQUES**

149€



**1 GLISSIÈRE  
TELESCOPIQUE**

59€

- TR3LFV |  SteamBake |  SurroundCook
- TR3LFSTV |  SteamPro |  SteamBoost |  SteamCrisp

- TR1LFV |  SteamBake |  SurroundCook
- TR1LFSTV |  SteamPro |  SteamBoost |  SteamCrisp



# RÉFRIGÉRATEURS PORTE SUR PORTE

## 178cm



Série 6000

A G E

114

178  
CM

32 dB

COOLMATIC

DYNAMIC  
AIR

TK6DS181EC

Contenu net de l'espace réfrigéré : 310 L

Revêtement intérieur composé  
à 70 % de plastique recyclé

SoftClosing

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :  
1780x560x550

999€

## 88cm



Série 5000

A G E

142

88  
CM

36 dB

COOLMATIC

TSF5088EF

Contenu net de l'espace réfrigéré : 104 L

Contenu net de l'espace congelé : 14 L

Type d'espace congelé : 4 étoiles

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :  
880x560x550

599€



Série 5000

A G E

93

88  
CM

34 dB

COOLMATIC

TSK5088EF

Contenu net de l'espace réfrigéré : 137 L

Fonction Vacances

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :  
880x560x550

549€

## 122cm



Série 5000

A G D

81

122  
CM

35 dB

COOLMATIC

TSK50121DF

Contenu net de l'espace réfrigéré : 203 L

Fonction Vacances

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :  
1225x560x550

879€



Série 5000

A G E

146

122  
CM

35 dB

COOLMATIC

TSF5012EF

Contenu net de l'espace réfrigéré : 167 L

Contenu net de l'espace congelé : 14 L

Type d'espace congelé : 4 étoiles

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :  
1225x560x550

739€



Série 5000

A G E

101

122  
CM

34 dB

COOLMATIC

TSK5012EF

Contenu net de l'espace réfrigéré : 203 L

Fonction Vacances

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :  
1225x560x550

665€

\* Consommation annuelle en énergie.

Tous les prix TTC indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage. Photos non contractuelles.



# RÉFRIGÉRATEURS À GLISSIÈRES

## 178cm



**Série 6000** **A G E** **166**

178 CM **31 dB** **COOLMATIC** **LOW FROST** **DYNAMIC AIR**

**TF6DS181ES**  
 Contenu net de l'espace réfrigéré : 263,5L  
 Contenu net de l'espace congelé : 22 L  
 Revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé  
 Type d'espace congelé : 4 étoiles  
 Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 1780x560x560

**1069€**



**Série 6000** **A G E** **114**

178 CM **32 dB** **COOLMATIC** **DYNAMIC AIR**

**TK6DS181ES**  
 Contenu net de l'espace réfrigéré : 310L  
 Revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé  
 Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 1780x560x550

**999€**

## 122cm



**Série 5000** **A G E** **146**

122 CM **35 dB** **COOLMATIC**

**TSF5012ES**  
 Contenu net de l'espace réfrigéré : 174 L  
 Contenu net de l'espace congelé : 14 L  
 Type d'espace congelé : 4 étoiles  
**OptiSpace**  
 Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 1225x560x550

**699€**



**Série 5000** **A G E** **101**

122 CM **34 dB**

**NSK50121ES**  
 Contenu net de l'espace réfrigéré : 208 L  
**OptiSpace**  
 Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 1225x560x550

**659€**

## 88cm



**Série 5000** **A G D** **114**

88 CM **36 dB** **COOLMATIC**

**TF50S882DS**  
 Contenu net de l'espace réfrigéré : 110 L  
 Contenu net de l'espace congelé : 14 L  
 Type d'espace congelé : 4 étoiles  
**OptiSpace**  
 Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 880x560x550

**599€**



**Série 5000** **A G E** **93**

88 CM **36 dB**

**TSK5088ES**  
 Contenu net de l'espace réfrigéré : 142 L  
**OptiSpace**  
 Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 880x560x550

**519€**

\* Consommation annuelle en énergie.

Tous les prix TTC indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage. Photos non contractuelles.



# 8 RÉFRIGÉRATEURS COMBI PORTE SUR PORTE

AEG  
EcoLine



## 178cm

Série 8000

A  
G C

138



TSC8M18WCF

Montage porte sur porte

Contenu net de l'espace réfrigéré : 182 L

Contenu net de l'espace congelé : 62 L

GreenZone, FlexiSpace, TwinTech

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 1780x560x550

1399€

SCHEMA  
TECHNIQUE



Série 5000

A  
G E

219



NSC5S181EF

Montage porte sur porte

Contenu net de l'espace réfrigéré : 189 L

Contenu net de l'espace congelé : 73 L

FlexiSpace

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :

1780x560x550

899€

SCHEMA  
TECHNIQUE



AEG  
EcoLine

AEG EcoLine est une gamme soigneusement sélectionnée d'appareils de cuisine et d'électroménager AEG parmi les plus économes en énergie. Ces produits vous permettent de préparer de délicieux repas pour vos amis et votre famille tout en maintenant une maison propre et plus saine.



Scannez Moi.

**DynamicAir :**

maintient un flux d'air constant pour garantir une température stable dans tout le réfrigérateur. Chaque clayette est refroidie de façon homogène pour éviter d'avoir des zones chaudes.

**OptiSpace :**

propose de nombreuses options de rangement et un espace généreux entre les clayettes.

**TwinTech® :**

2 thermostats avec commandes séparées pour les espaces réfrigération-congélation.

**GreenZone :**

Tiroir avec 80% d'humidité pour une meilleure conservation des légumes et des fruits, préservant jusqu'à 95 % des vitamines après 11 jours.

**Flexi-space :**

clayettes en verre amovibles dans l'espace congelé.

\* Consommation annuelle en énergie.

Tous les prix TTC indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage. Photos non contractuelles.



# RÉFRIGÉRATEURS COMBI GLISSIÈRES

**Garantie  
5 ANS**  
Tranquillité  
d'esprit  
70€



Voir conditions en magasin  
ou en page 4.

**178cm**

Série 7000   
172



**TSC7G181DS**

Porte: technique à glissières

Contenu net de l'espace réfrigéré : 194 L  
Contenu net de l'espace congelé : 62 L

**GreenZone, FlexiSpace, TwinTech**

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :  
1780x560x550

**1199€**



Série 6000   
216



**TSC6N181ES**

Porte: technique à glissières

Contenu net de l'espace réfrigéré : 195 L  
Contenu net de l'espace congelé : 62 L

**FlexiSpace**

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :  
1780x560x550

**999€**



Série 5000   
220



**OSC5D181ES**

Porte: technique à glissières

Contenu net de l'espace réfrigéré : 196 L  
Contenu net de l'espace congelé : 73 L

Dimensions d'encastrement (HxLxP) :  
1780x560x550

**899€**



\* Consommation annuelle en énergie.


Tous les prix TTC indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage. Photos non contractuelles.



## LAVE-VAISSELLES ENCASTRABLES

Série 9000 **A D** **85****FSE83827P**Tiroir à couvertsDimensions (HxLxP) en mm :  
818x596x550Dimensions d'encastrement  
en mm: 820-900x600x550

7 programmes / 4 températures

AirDry, GlassCare, SatelliteClean,  
ComfortLift**1049€**Série 7000 **A A** **54****FSE76737P**Tiroir à couvertsDimensions (HxLxP) en mm :  
818x596x560Dimensions d'encastrement  
en mm: 820-900x600x5607 programmes / 4 températures  
2 SoftSpikes, 6 SoftGripsAirDry, GlassCare, SatelliteClean,  
TimeBeam**899€**Série 7000 **A D** **84****FSB53637P**Panier à couvertsDimensions (HxLxP) en mm :  
818x596x550Dimensions d'encastrement  
en mm: 820-900x600x5507 programmes / 4 températures  
2 SoftSpikes

AirDry, GlassCare

**799€**Série 3000 **A E** **94****FSB42607Z**Panier à couvertsDimensions (HxLxP) en mm :  
818x596x550Dimensions d'encastrement  
en mm: 820-900x600x550

5 programmes / 3 températures


AirDry

**639€**

## LAVE-VAISSELLES SEMI-ENCASTRABLES

Série 7000 **A C** **76****FEE74716PM**Tiroir à couvertsDimensions (HxLxP) en mm :  
818x596x575Dimensions d'encastrement  
en mm: 820-900x600x570

9 programmes / 4 températures

AirDry, ExtraPower,  
GlassCare, SatelliteClean,  
Extra Hygiène**999€**Série 3000 **A E** **94****FEB52630ZM**Panier à couvertsDimensions (HxLxP) en mm :  
818x596x575Dimensions d'encastrement  
en mm: 820-900x600x550

8 programmes / 4 températures

AirDry, ExtraPower, GlassCare,  
Extra Hygiène**759€**

\* Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage Eco.

Tous les prix TTC indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage. Photos non contractuelles.



# HOTTES CHEMINÉES

Existe en  
90cm  
DVE5961HB  
689€



**DVE5661HB**  
Dimensions (HxLxP) :  
953x598x396,4

Hob to Hood

Puissance d'aspiration  
(intensive/max/min.) :  
710/575/320 m<sup>3</sup>/h

Puissance d'aspiration en  
recirculation (intensive/max/min.) :  
520/500/330 m<sup>3</sup>/h

Filtre à charbon MCFB78ST (35€)

**665€**

AEG  
EcoLine




**DBB4651M**  
Dimensions (HxLxP) :  
1180x598x450

Puissance d'aspiration  
(intensive/min.) : 600/200 m<sup>3</sup>/h

Filtre à charbon ECFB01ST (44€)

**549€**



**DBB3951M**  
Dimensions (HxLxP) :  
1180x898x450

Puissance d'aspiration  
(intensive/min.) : 600/295 m<sup>3</sup>/h

Puissance d'aspiration en  
recirculation (intensive/min.) :  
415/250 m<sup>3</sup>/h

Filtre à charbon ECFB01ST

**499€**



# HOTTES TÉLESCOPIQUES

SCHEMA  
TECHNIQUE



**599€**

**DPE5960M**  
Dimensions (HxLxP) :  
395x898x300

Puissance d'aspiration  
(max/min.) : 660/235 m<sup>3</sup>/h

Puissance d'aspiration en  
recirculation (max/min.) :  
495/205 m<sup>3</sup>/h

Filtre à charbon MCFB82ST  
(45€)

SCHEMA  
TECHNIQUE



**569€**

**DPE5660M**  
Dimensions (HxLxP) :  
395x598x300

Puissance d'aspiration  
(max/min.) : 660/235 m<sup>3</sup>/h

Puissance d'aspiration en  
recirculation (max/min.) :  
495/205 m<sup>3</sup>/h

Filtre à charbon MCFB82ST  
(45€)

SCHEMA  
TECHNIQUE



**269€**

**DPB3622S**  
Dimensions (HxLxP) :  
179x598x284

Puissance d'aspiration  
(max/min.) : 330/150 m<sup>3</sup>/h

Puissance d'aspiration en  
recirculation (max/min.) :  
215/105 m<sup>3</sup>/h

Filtre à charbon ECFB03ST  
(44€)

# GROUPE D'ASPIRATION



**249€**

**DGB2531M**  
Dimensions (HxLxP) :  
245x520x285

Puissance d'aspiration  
(max/min.) : 440/195 m<sup>3</sup>/h

Puissance d'aspiration  
en recirculation (max/min.) :  
255/105 m<sup>3</sup>/h

Filtre à charbon ECFB02ST (49€)



# 12 LAVE-LINGE SÉCHANT



Série 7000 LAVAGE A B SECHAGE A D Consommation Lavage 0.51 Cycle complet Lavage/Séchage kWh 217 AEG EcoLine

7 KG LAVAGE 4 KG SECHAGE 1600

Lave-linge Séchant LWR7676BI

Programme Vapeur

1349€

10-YEAR MOTOR GUARANTEE

## ACCESSOIRES



PLAQUE DE CUISSON AIRFRY A900AFWM

Conçue pour assurer une circulation d'air optimisée.

29€

Compatible uniquement avec les fours 71 Litres



PLANCHA GRILL A9HHPG11

Transformez en un instant votre table de cuisson en barbecue. 22x43 cm

159€



SET DE PIERRE À PIZZA A90ZPS1

Rapprochez-vous des standards italiens avec la pierre pour pizza par AEG.

56€



DÉTARTRANT ET DÉGRAISSANT M2GCP600

13,90€



SEL RÉGÉNÉRANT M3GCS201

3€



# FOURS 60cm


**599€**
**Série 600**
**A+++ A+**

## KOFFP46BX Air Pulsé

Capacité : 65 Litres  
9 fonctions de cuisson  
Recettes intégrées  
Température 50°C - 250°C  
Puissance du grill : 1300 W

**Pyrolyse**

Dimensions d'encastrement  
(HxLxP) : 590x560x550


**519€**
**Série 600**
**A+++ A**

## KODGH40BX Air Pulsé

Capacité : 65 Litres  
Température 50°C - 250°C  
Puissance du grill : 1300 W

**Clean Email, Steambake**

Dimensions  
d'encastrement (HxLxP) :  
590x560x550


**419€**
**Série 300**
**A+++ A**

## KOHLH00BK Air Brassé

Capacité : 65 Litres  
7 fonctions de cuisson  
Température 50°C - 250°C  
Puissance du grill : 2090 W

**Clean Email**


Dimensions d'encastrement  
(HxLxP) : 590x560x550

Existe en  
**INOX**  
KOHLH00BX  
419€



Voir conditions  
en magasin

# TABLE INDUCTION 60cm


**Série 300**

## KIB60420CK

Bords arrondis  
Dimensions d'encastrement  
(HxLxP) : 48x560x490  
Dimensions (LxP) en mm:  
590x520

**479€**

# TABLES VITROCERAMIQUE 60cm 80cm


**Série 300**

## LRR6430M

Cadre Inox  
Dimensions d'encastrement  
(HxLxP) : 50x560x490  
Dimensions (LxP) en mm:  
576x506

**379€**

**Série 300**

## LRR8436M

Cadre Inox  
Dimensions d'encastrement  
(HxLxP) : 38x750x490  
Dimensions (LxP) en mm:  
766x506

**549€**



# RÉFRIGÉRATEURS À GLISSIÈRES 178cm



Série 600

A++ E

166

178  
CM

31 dB

**EFD6DE18S1**

Contenu net de l'espace réfrigéré : 263,5 L

Contenu net de l'espace congelé 4\* : 22 L

Revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 1780x560x550

**999€**

Série 600

A++ E

143

178  
CM

32 dB

**ERD6DE18S4**

Contenu net de l'espace réfrigéré : 310 L

Revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 1780x560x550

**879€**

## 122cm



Série 500

A++ E

146

122  
CM

35 dB

**LFB3AE12S**

Contenu net de l'espace réfrigéré : 174 L

Contenu net de l'espace congelé 4\* : 14 L

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 1225x560x550

**669€**

Existe  
SANS  
CONGÉLATEUR  
LRB3AE12S  
599€

## 88cm



Série 500

A++ E

143

88  
CM

36 dB

**LFB2AE88S1**

Contenu net de l'espace réfrigéré : 110 L

Contenu net de l'espace congelé 4\* : 14 L

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 880x560x550

**549€**

# RÉFRIGÉRATEURS COMBI À GLISSIÈRES 178cm



Série 500

A++ E

220

178  
CM

34 dB

LOW FROST

DYNAMIC AIR

**LND5FE18S1**

Contenu net de l'espace réfrigéré : 196 L

Contenu net de l'espace congelé : 73 L

Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 1780x560x550

**849€**

1035

645

\* Consommation annuelle en énergie.

Tous les prix TTC indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage. Photos non contractuelles.



# HOTTES CHEMINÉES

# GROUPE D'ASPIRATION



← 90 →  
CM

A+++  
A D C

**LFT419X**

Dimensions (HxLxP) :  
1180x898x450

Puissance d'aspiration  
(intensive/min.) : 600/295m<sup>3</sup>/h

Filtre à charbon ECFB01ST (44€)

**449€**



SCHEMA  
TECHNIQUE

Existe en  
BLANC  
LFT226W  
149€

Existe en  
NOIR  
LFT226K  
149€



← 60 →  
CM

A+++  
A D D

**179€**

**LFU226X (Inox)**

Dimensions (HxLxP) :  
132x599x513

Puissance d'aspiration  
(max/min.) : 272/115 m<sup>3</sup>/h

Puissance d'aspiration  
en recirculation (max/min.) :  
71/54 m<sup>3</sup>/h

Filtre à charbon MCFE06ST  
(35€)



← 60 →  
CM

A+++  
A D C

**LFT416X**

Dimensions (HxLxP) :  
1180x598x450

Puissance d'aspiration  
(intensive/min.) : 600/295m<sup>3</sup>/h

Filtre à charbon ECFB01ST (44€)

**429€**

# HOTTES TÉLESCOPIQUES

SCHEMA  
TECHNIQUE



Existe en  
90cm  
LFP419X  
479€



← 60 →  
CM

A+++  
A D C

**349€**

**LFP416X**

Dimensions (HxLxP) :  
395x598x300


Puissance d'aspiration  
(max/min.) : 440/170 m<sup>3</sup>/h

Puissance d'aspiration en  
recirculation (max/min.) :  
345/140 m<sup>3</sup>/h

Filtre à charbon MCFB82ST  
(44€)

# LAVE-VAISSELLE SEMI-ENCASTRABLE

# LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE



535-600

Série 300

A++  
A D

84

46dB

**EES47300IX**


Panier à couverts  
Dimensions (HxLxP) en mm :  
818x596x575

Dimensions d'encastrement  
en mm: 820-900x600x550

8 programmes / 4 températures

AirDry

**599€**



Série 300

A++  
A E

94

49dB

**KEAF7200L**

Panier à couverts  
Dimensions (HxLxP) en mm :  
818x596x550

Dimensions d'encastrement  
en mm: 820-900x600x550

5 programmes / 3 températures

AirDry

**599€**

\* Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage Eco.

Tous les prix TTC indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage. Photos non contractuelles.





Electrolux

For better living. Designed in Sweden.